



# MicroSTOP

стерилізація це просто

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ СУХОЖАРОВІ СТЕРИЛІЗАТОРИ  
ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ | УЛЬТРАЗВУКОВІ МИЙКИ  
РЕЦИРКУЛЯТОРИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ  
КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ | ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

# ПРО НАС

---

MicroSTOP – найбільший у Східній Європі виробник високотемпературних сухожарових стерилізаторів та пакетів для стерилізації. Ми – інноваційна українська компанія, започаткована у 2016 році у місті Києві, Україна.

Ідея створення компанії з'явилась завдяки багаторічному досвіду роботи з власною мережею салонів краси. Саме тому сухожарові стерилізатори MicroSTOP були розроблені з розумінням усіх вимог beauty-ринку та з турботою про безпеку та комфорт професіоналів і їх клієнтів.

Ми хочемо зруйнувати всі стереотипи, які існують навколо питання стерилізації та вбачаємо нашою місією довести, що стерилізація – це просто. Завдяки продукції MicroSTOP ви можете з легкістю досягти найвищого рівня безпеки у наданні beauty-послуг. Сьогодні кожен професіонал в Україні знає наш бренд, кожен другий – є нашим клієнтом. Нам довіряють професіонали beauty-послуг більше 40 країн. Ми не стоїмо на місці і тепер хочемо познайомити якомога більше представників beauty-бізнесу з нашою продукцією.

Обираючи продукцію MicroSTOP, наші клієнти інвестують в здоров'я та безпеку, створюють довіру та підтримують репутацію свого бізнесу.

З MicroSTOP стерилізація – це просто.

# СТЕРИЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ПРОСТО

Використання сухожарових стерилізаторів MicroSTOP дозволяє стерилізувати металеві інструменти як з використанням спеціальних крафт-пакетів, так і без них. Модельний ряд сухожарових стерилізаторів MicroSTOP з вертикальним завантаженням – це наша унікальна розробка, завдяки якій стерилізатор здатен вмещувати набагато більшу кількість інструментів у крафт-пакетах (порівняно зі стерилізацією без крафт-пакетів), зберігати беззаперечну надійність стерилізації та компактність пристрою. Моделі стерилізаторів M1e, M1+, M2, M3, M3+ мають різну місткість. Завдяки цьому всі наші клієнти, від індивідуального професіонала до мережі салонів краси, можуть підібрати найбільш зручне рішення з урахуванням вимог та можливостей свого бізнесу.

Крім того, в модельному ряді стерилізаторів MicroSTOP є більш класичні моделі – ГП 10, ГП-15 PRO, ГП-20 PRO, яка відрізняється від інших горизонтальним розташуванням інструментів всередині камери. Такі моделі стануть в нагоді для зростаючих бізнесів, адже здатні вмістити одночасно 12 наборів інструментів без крафт-пакетів або 6-9 наборів інструментів у крафт-пакетах.



# ПЕРЕВАГИ СУХОЖАРОВИХ СТЕРИЛІЗАТОРІВ MICROSTOP

- ◆ Висока ефективність – 100% знищення всіх мікроорганізмів та бактерій.
- ◆ Простота керування – лише одна кнопка для вибору програми та запуску роботи.
- ◆ Автоматизація – 3 запрограмовані режими стерилізації, що відповідають європейським стандартам.
- ◆ Додаткові можливості – окремий режим для сушіння інструментів.
- ◆ Без шкоди для інструментів – відсутність впливу вологи та хімічних речовин під час стерилізації мінімізує ризик корозії.
- ◆ Економічність – набагато нижча ціна стерилізації, порівняно зі стерилізацією паром (у автоклаві).
- ◆ Компактність – невеликий розмір пристрою для економії простору та мобільності.
- ◆ Легальність – пристрій має сертифікат.
- ◆ Надійність – гарантія від виробника 12 місяців.



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP M1E

Стерилізатор **MicroSTOP M1e** – компактний сухожаровий стерилізатор, тому найбільше підходить приватним майстрам нігтьового сервісу, а також фахівцям з тату, перманентного макіяжу, пірсингу, бровістам, косметологам, подологам.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ✦ Вміщує 2 набори інструментів без крафт-пакетів або 1 набір інструментів у крафт-пакеті.
- ✦ Має лише горизонтальне завантаження.



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА **MICROSTOP M1E**

M1E	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 2 набори інструментів без крафт-пакетів або 1 набір інструментів у крафт-пакеті	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	250 × 120 × 73
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	245 × 115 × 27
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	308 × 252 × 188
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1/+5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	15-20
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,5
	Вага стерилізатора, кг	5,52
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	6,3
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	355 × 330 × 225
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP M1+ / M1+ RAINBOW

**Стерилізатор MicroSTOP M1+ / M1+ Rainbow** – найпопулярніший стерилізатор серед компактних моделей. Підходить невеликим салонам і приватним майстрам нігтьового сервісу, а також фахівцям з тату, пірсингу, бровістам, косметологам, подологам.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ **Вміщує 2 набори інструментів без крафт-пакетів або 3 набори інструментів у крафт-пакетах.**
- ◆ **Має вертикальне і горизонтальне завантаження.**



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP M1+ / M1+ RAINBOW

M1+ / M1+ RAINBOW	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 2 набори інструментів без крафт-пакетів або 3 набори інструментів у крафт-пакетах	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	225 x 125 x 120
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	215 x 115 x 27
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	288 x 270 x 239
	Відхилення температури від заданого значення, °C	± 1
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	15-20
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,5
	Вага стерилізатора, кг	6,7
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	7,48
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	355 x 330 x 300
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP M2 / M2 RAINBOW

**Стерилізатор MicroSTOP M2 / M2 Rainbow** – зручний стерилізатор для салонів середніх розмірів. Підходить як салонам, так і приватним майстрам нігтьового сервісу, а також фахівцям з тату, пірсингу, бровістам, косметологам, подологам.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ Вміщує 3 набори інструментів без крафт-пакетів або 5 наборів інструментів у крафт-пакетах.
- ◆ Має вертикальне і горизонтальне завантаження.



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP M2 / M2 RAINBOW

M2/ M2 RAINBOW	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 3 набори інструментів без крафт-пакетів або 5 наборів інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	219 x 207 x 128
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	211 x 201 x 27
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	276 x 355 x 242
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1 / +5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	15-20
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,5
	Вага стерилізатора, кг	8,28
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	9,22
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	415 x 345 x 310
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP M3

**Стерилізатор MicroSTOP M3** відмінно підійде для великих салонів краси, великих nail та beauty студій.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ **Вміщує 6 наборів інструментів без крафт-пакетів або 3 набори інструментів у крафт-пакетах.**
- ◆ **Має вертикальне і горизонтальне завантаження.**



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА **MICROSTOP M3**

M3	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 6 наборів інструментів без крафт-пакетів або 3 набори інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	334 × 224 × 71
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	329 × 217 × 27
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	385 × 345 × 185
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1 / +5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	15-20
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,5
	Вага стерилізатора, кг	7,54
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	9,02
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	440 × 410 × 300
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP M3+ / M3+ RAINBOW

**Стерилізатор MicroSTOP M3+ / M3+ Rainbow** – зручний стерилізатор для салонів середніх розмірів. Підходить як салонам, так і приватним майстрам нігтьового сервісу, а також фахівцям з тату, пірсингу, бровістам, косметологам, подологам.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ Вміщує 6 наборів інструментів або 9 наборів інструментів у крафт-пакетах.
- ◆ Має вертикальне і горизонтальне завантаження.



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP M3+ / M3+ RAINBOW

M3+ / M3+ RAINBOW	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 6 наборів інструментів без крафт-пакетів або 9 наборів інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	334 × 224 × 130
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	325 × 217 × 27
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	385 × 358 × 242
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1 / +5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	15-20
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,5
	Вага стерилізатора, кг	10,84
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	11,92
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	425 × 415 × 310
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP ГП-10

Класична модель. Інструменти розташовуються на трьох горизонтальних полицях всередині камери. Відмінно підійде для великих салонів краси, великих nail та beauty студій.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ **Вміщує 12 наборів інструментів без крафт-пакетів або 9 наборів інструментів у крафт-пакетах.**
- ◆ **Має лише горизонтальне завантаження.**



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP ГП-10

ГП-10	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 12 наборів інструментів без крафт-пакетів або 9 наборів інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	302 x 308 x 157
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	218 x 297 x 15
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	550 x 400 x 257
	Відхилення температури від заданого значення, °C	± 1
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	20-25
	Максимальна споживана потужність, кВ	0,7
	Вага стерилізатора, кг	15,76
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	17,62
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	625 x 495 x 385
	Аварійне відключення	✓
	Напряга енергоживлення, В	EU 220/USA 110
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP ГП-15 PRO

Класична модель. Інструменти розташовуються на трьох горизонтальних полицях всередині камери. Відмінно підійде для великих салонів краси, великих nail та beauty студій.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ✦ **Вміщує 16 наборів інструментів без крафт-пакетів або 12 наборів інструментів у крафт-пакетах.**
- ✦ **Має лише горизонтальне завантаження.**



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP ГП-15 PRO

ГП-15 PRO	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 16 наборів інструментів без крафт-пакетів або 12 наборів інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	302 × 308 × 214
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	218 × 297 × 15
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	550 × 400 × 315
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1 / +5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	20-30
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,7
	Вага стерилізатора, кг	19,38
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	21,24
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	610 × 490 × 380
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СУХОЖАРОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР MICROSTOP ГП-20 PRO

Класична модель. Інструменти розташовуються на трьох горизонтальних полицях всередині камери. Відмінно підійде для великих салонів краси, великих nail та beauty студій.

Має автоматичне управління. На цифровому табло цього стерилізатора чітко видно значення температури і часу стерилізації.

- ◆ **Вміщує 20 наборів інструментів без крафт-пакетів або 15 наборів інструментів у крафт-пакетах.**
- ◆ **Має лише горизонтальне завантаження.**



Пристрій працює в трьох режимах стерилізації, що відповідають європейським стандартам, а також має окремий режим для сушіння інструментів:

- 200°C – 30 хв.
- 180°C – 60 хв.
- 160°C – 150 хв.
- 80°C – 30 хв. (режим сушіння)

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Знищує всі мікроби та віруси.
- ◆ Висока продуктивність і більш тривалий термін служби за рахунок одночасної стерилізації великої кількості інструментів.
- ◆ Електронний контроль функцій.
- ◆ Наявність режиму сушіння.
- ◆ Не псує та не затуплює інструменти.
- ◆ Світлове табло з показниками температури і часу на передній панелі.
- ◆ Компактний розмір та привабливий дизайн.
- ◆ Сертифікований в Україні.
- ◆ Має гарантію від виробника 12 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЖАРОВОГО СТЕРИЛІЗАТОРА MICROSTOP ГП-20 PRO

ГП-20 PRO	ПОКАЗНИКИ / ГАБАРИТИ	ЗНАЧЕННЯ
Вміщує 20 наборів інструментів без крафт-пакетів або 15 наборів інструментів у крафт-пакетах.	Розміри стерилізаційної камери, (ш/г/в), мм	302 × 308 × 297
	Розміри стерилізаційного лотка, (ш/г/в), мм	218 × 297 × 15
	Зовнішні габаритні розміри, (ш/г/в), мм	550 × 400 × 398
	Відхилення температури від заданого значення, °C	-1 / +5
	Час нагріву до температури стерилізації, хв.	25-40
	Максимальна споживана потужність, кВт	0,7
	Вага стерилізатора, кг	21,16
	Вага стерилізатора у пакованні, кг	23,1
	Габаритні розміри у пакованні, (ш/г/в), мм	625 × 490 × 480
	Аварійне відключення	✓
	Напруга енергоживлення, В	220
	Наявність вентилятора	✓



# ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ ТА ПАРЮЮ ВІД MICROSTOP



Щоб зробити стерилізацію ще більш зручною, ми створили спеціальні пакети для інструментів. Pakети для стерилізації MicroSTOP представлені 4 лініями: White, Eco, ProZori (Прозори) та PRO. Вони оснащені професійним двофакторним індикатором IV класу, який змінює своє забарвлення лише тоді, коли в камері стерилізатора чітко витримуються вимоги до тривалості та температурного режиму обробки.

Завдяки двофакторному індикатору пакети MicroSTOP можна використовувати як під час повітряної стерилізації у сухожарі (індикатор змінить колір на коричневий), так і під час стерилізації паром у автоклаві (індикатор змінить колір на фіолетовий). Наявність такого індикатора – це гарантія стерильності використаного інструменту.

Pакети MicroSTOP виготовлені з якісних, екологічних матеріалів, стійких до впливу високих температур. Залежно від розміру інструментів, ви можете обрати для себе найбільш зручний розмір серед доступних чотирьох: 100x200 мм, 75x150 мм, 50x200 мм або 60x100 мм.

Pакети для стерилізації – це відмінне рішення для зберігання інструментів без використання УФ-шафи, адже термін зберігання інструментів у герметично закритому пакеті після стерилізації складає до 50 діб.




# ЛІНІЙКА WHITE

## ПЕРЕВАГИ

- ◆ виготовлені з міцного матеріалу, стійкого до пошкоджень, вологи та впливу високих температур;
- ◆ оснащені професійним індикатором IV класу;
- ◆ підходять для повітряної та парової стерилізації;
- ◆ зберігають стерильність інструментів до 50 діб – надійна самоклеюча стрічка забезпечує герметичність;
- ◆ сертифіковані в Україні;
- ◆ розроблені спеціально для фахівців beauty-сфери;
- ◆ не заподіюють шкоди довкіллю завдяки легкій утилізації.





ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP WHITE** з індикатором  
 IV класу. 100×200 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 2 інструментів  
 середнього розміру.

ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP WHITE** з індикатором  
 IV класу. 75×150 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 1 інструменту  
 середнього розміру.



ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP WHITE** з індикатором  
 IV класу. 50×200 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 2 довгих  
 інструментів.

ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP WHITE** з індикатором  
 IV класу. 60×100 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для  
 3 манікюрних фрез.



# ЛІНІЙКА ESO

## ПЕРЕВАГИ

- ◆ виготовлені з міцного матеріалу, стійкого до пошкоджень, вологи та впливу високих температур;
- ◆ оснащені професійним індикатором IV класу;
- ◆ підходять для повітряної та парової стерилізації;
- ◆ зберігають стерильність інструментів до 50 діб – надійна самоклеюча стрічка забезпечує герметичність;
- ◆ сертифіковані в Україні;
- ◆ розроблені спеціально для фахівців beauty-сфери;
- ◆ не заподіюють шкоди довкіллю завдяки легкій утилізації.





ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP ECO** з індикатором  
IV класу. 100×200 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 2 інструментів  
середнього розміру.

ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP ECO** з індикатором  
IV класу. 75×150 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 1 інструменту  
середнього розміру.



ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP ECO** з індикатором  
IV класу. 50×200 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 2 довгих  
інструментів.

ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP ECO** з індикатором  
IV класу. 60×100 мм, 100 шт.


Розмір пакету підходить для  
3 манікюрних фрез.



# ЛІНІЙКА PRO

## ПЕРЕВАГИ

- ◆ виготовлені з міцного матеріалу, стійкого до пошкоджень, вологи та впливу високих температур;
- ◆ мають професійні індикатори IV класу у комплекті;
- ◆ клейкий шар на зворотному боці індикатора полегшує його закріплення на пакеті та подальше вклеювання у Журнал контролю стерилізації;
- ◆ підходять для повітряної та парової стерилізації;
- ◆ зберігають стерильність інструментів до 50 діб – надійна самоклеюча стрічка забезпечує герметичність;
- ◆ сертифіковані в Україні;
- ◆ розроблені спеціально для фахівців beauty-сфери;
- ◆ не заподіюють шкоди довкіллю завдяки легкій утилізації.






## ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ MICROSTOP PRO з індикатором IV класу. 100×200 мм, 100 шт.

Розмір крафт-паketу підходить для  
2 інструментів середнього розміру.



## ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ MICROSTOP PRO з індикатором IV класу. 75×150 мм, 100 шт.

Розмір крафт-паketу підходить для 1 інструменту  
середнього розміру.



## ІНДИКАТОРИ IV КЛАСУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТЕРИЛІЗАЦІЇ MICROSTOP. 100 шт.

Одноразові індикатори з клейким шаром на зворотному боці, призначені для оперативного візуального контролю дотримання критичних параметрів повітряної або парової стерилізації. Їх можна використовувати двома способами: поклавши всередину стерилізатора в п'ять точок лотка (по кутах і в центрі) або приклеївши на пакет для стерилізації.

- ◆ належать до IV класу;
- ◆ чіткий перехід кольору від початкового блакитного до кінцевого коричневого (у разі повітряної стерилізації) або фіолетового (у разі парової стерилізації) кольорів;
- ◆ клейкий шар на зворотному боці індикатора полегшує його закріплення на пакетах та подальше вклеювання в Журнал контролю роботи стерилізатора;
- ◆ нетоксичні, не містять сполуки свинцю, в процесі застосування і зберігання не виділяють шкідливих і токсичних компонентів;
- ◆ гарантійний термін придатності – 36 місяців.

# ЛІНІЙКА PRO-ZORI

## ПЕРЕВАГИ

- ◆ виготовлені з міцного паперу європейської якості та прозорої плівки, стійких до пошкоджень, вологи та впливу високих температур;
- ◆ прозорий матеріал дозволяє бачити вміст пакету, що робить процес стерилізації ще більш зручним та швидким;
- ◆ оснащені професійним індикатором IV класу;
- ◆ підходять для повітряної та парової стерилізації;
- ◆ зберігають стерильність інструментів до 50 діб – надійна самоклеюча стрічка забезпечує герметичність;
- ◆ сертифіковані в Україні;
- ◆ розроблені спеціально для фахівців beauty-сфери.





ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP PRO-ZORI** з індикатором  
IV класу. 100×200 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 2 інструментів  
середнього розміру.

ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP PRO-ZORI** з індикатором  
IV класу. 75×150 мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить для 1 інструменту  
середнього розміру.



ПАКЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
**MICROSTOP PRO-ZORI** з індикатором  
IV класу. 60×100 мм мм, 100 шт.

Розмір пакету підходить  
для 3 манікюрних фрез.



# ПАКЕТИ ДЛЯ ПАРОВОЇ ТА ГАЗОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ВІД MICROSTOP

Комбіновані самоклеючі пакети призначені для стерилізації інструментів автоклавом або етиленоксидом. Кожен пакет оснащений двома індикаторами I класу: червоний для парової стерилізації та блакитний для газової стерилізації. Відповідний індикатор змінює своє забарвлення лише тоді, коли в камері стерилізатора чітко витримуються вимоги до тривалості, температури обробки та наявності пари.

Пакети виготовлені з якісних та міцних матеріалів. Залежно від розміру інструментів, ви можете обрати для себе найбільш зручний розмір серед доступних трьох: 140x250 мм, 90x230 мм або 60x110 мм.

Термін зберігання інструментів у герметично закритому пакеті після стерилізації складає до 6 місяців.

## ПЕРЕВАГИ

- ◆ призначені для систем стерилізації автоклавом (червоний індикатор) або етиленоксидом (блакитний індикатор);
- ◆ стерильність контролюється трьома параметрами: часом, температурою і наявністю пари відповідно до стандартів ISO;
- ◆ виготовлені з професійного матеріалу, стійкого до проколів та механічних пошкоджень;
- ◆ міцність швів забезпечує герметичність та можливість зберігання стерильності інструментів до 6 місяців;
- ◆ завдяки прозорій стороні стерилізаційного пакета, фахівець легко знайде необхідний інструмент серед інших;
- ◆ розроблені спеціально для медустанов, стоматологічних центрів, салонів краси, перукарень.



## ПАКЕТИ **MICROSTOP** ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ У АВТОКЛАВІ. 140×250 мм, 200 шт.

Паке́ти самоклеючі для стерилізації MicroSTOP 140x250 мм із внутрішніми та зовнішніми індикаторами, призначені виключно для систем стерилізації етиленоксидом або паром. Розмір паке́ту підходить для 2-3 інструментів середнього розміру.



## ПАКЕТИ **MICROSTOP** ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ У АВТОКЛАВІ. 90×230 мм, 200 шт.

Паке́ти самоклеючі для стерилізації MicroSTOP 90x230 мм із внутрішніми та зовнішніми індикаторами, призначені виключно для систем стерилізації етиленоксидом або паром. Розмір паке́ту підходить для 2 інструментів середнього розміру.



## ПАКЕТИ **MICROSTOP** ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ У АВТОКЛАВІ. 60×110 мм, 200 шт.

Паке́ти самоклеючі для стерилізації MicroSTOP 60x110 мм із внутрішніми та зовнішніми індикаторами, призначені виключно для систем стерилізації етиленоксидом або паром. Розмір паке́ту підходить для манікюрних фрез.



# УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА

## MICROSTOP

Ультразвукова мийка – ваш надійний помічник на етапі передстерилізаційної обробки інструментів. За допомогою цього простого, але потужного пристрою ви можете забезпечити максимальну чистоту інструментів та підготувати їх до наступного кроку – стерилізації.



# УЛЬТРАЗВУКОВІ МЙККИ MICROSTOP

## ПРЕДСТАВЛЕНІ У ЧОТИРЬОХ МОДЕЛЯХ:

**MicroSTOP Ultrasonic Cleaner MU-EXPERT** об'ємом 3 л для просторів, де одночасно працюють декілька майстрів.

**MicroSTOP Ultrasonic Cleaner MU-PROMAX** об'ємом 2,5 л для майстрів з великою кількістю клієнтів



**MicroSTOP Ultrasonic Cleaner MU-PROF** об'ємом 1,4 л для зростаючих бізнесів

**MicroSTOP Ultrasonic Cleaner MU-SMART** об'ємом 0,8 л для починаючих майстрів

В основі роботи пристроїв лежить особливий принцип очистки ультразвуком. У процесі роботи спеціальний випромінювач створює звукову хвилю високої частоти – 36 kHz/ 42 kHz. Проходячи крізь рідке середовище, звукова хвиля створює мільйони мікроскопічних бульбашок повітря. Таке явище називається кавітацією. Бульбашки повітря здатні проникати у найвужчі щілини та найглибші отвори інструментів. Зникаючи, бульбашка всмоктує забруднення, немов губка. Таким чином за допомогою ультразвукової мийки MicroSTOP вдається досягнути ретельної очистки інструментів не лише ззовні, а і в важкодоступних частинах інструментів.

# УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА

## MICROSTOP MU-SMART

Потужна та компактна ультразвукова мийка **MicroSTOP MU-SMART** створена для очистки різноманітних предметів з металу та пластмас. Застосовується для очистки манікюрних, перукарських, медичних, стоматологічних інструментів, фрез, ювелірних виробів тощо.

### ПЕРЕВАГИ:

- ◆ Можливість використання розчину для дезінфекції під час роботи приладу.
- ◆ Вбудована функція шумопоглинання.
- ◆ Зручний LED-дисплей для відстежування роботи приладу.
- ◆ 5 режимів таймера від 90 до 600 секунд.
- ◆ Охолоджуючий вентилятор для захисту від перегрівань.
- ◆ Автоматичне вимкнення.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICROSTOP ULTRASONIC CLEANER MU-SMART

НАЗВА	Ультразвукова мийка
МОДЕЛЬ	MU-SMART
РОЗМІР КОРПУСУ (Д/Ш/Г)	22 см x 13,8 см x 14,1 см
РОЗМІР РЕЗЕРВУАРА (Д/Ш/Г)	18 см x 8,7 см x 5,8 см
МІСТКІСТЬ РЕЗЕРВУАРА	0,8 л
УЛЬТРАЗВУКОВА ЧАСТОТА	42 кГц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	АБС-пластик
МАТЕРІАЛ РЕЗЕРВУАРА	Нержавіюча сталь
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	48 Вт (AC 100 В, 50-60 Гц) 55 Вт (AC 100-120 В, 50-60 Гц) 60 Вт (AC 220-240 В, 50-60 Гц)
НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	180 сек → 300 сек → 480 сек → 90 сек → 600 сек
ВАГА	1,27 кг

# УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА

## MICROSTOP MU-PROF

Потужна ультразвукова мийка **MicroSTOP MU-PROF** створена для очистки різноманітних предметів з металу та пластмас. Застосовується для очистки манікюрних, перукарських, медичних, стоматологічних інструментів, фрез, ювелірних виробів тощо.

### ПЕРЕВАГИ:

- ◆ Можливість використання розчину для дезінфекції під час роботи приладу.
- ◆ Вбудована функція шумопоглинання.
- ◆ Зручний LED-дисплей для відстежування роботи приладу.
- ◆ 5 режимів таймера від 90 до 480 секунд.
- ◆ Охолоджуючий вентилятор для захисту від перегрівань.
- ◆ Автоматичне вимкнення.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МИЙКИ MICROSTOP MU-PROF

НАЗВА	Ультразвукова мийка
МОДЕЛЬ	MU-PROF
РОЗМІР КОРПУСУ (Д/Ш/Г)	23 см x 18 см x 16 см
РОЗМІР РЕЗЕРВУАРА (Д/Ш/Г)	16,8 см x 13,8 см x 6,6 см
МІСТКІСТЬ РЕЗЕРВУАРА	1,4 л
УЛЬТРАЗВУКОВА ЧАСТОТА	42 кГц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	АБС-пластик
МАТЕРІАЛ РЕЗЕРВУАРА	Нержавіюча сталь
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	60 Вт (AC 100-120 В, 60 Гц) 70 Вт (AC 220-240 В, 50 Гц) 60 Вт (AC 100 В, 50-60 Гц)
НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	180 сек → 280 сек → 380 сек → 480 сек → 90 сек
ВАГА	1,75 кг

# УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА

## MICROSTOP MU-PROMAX

Ультразвукова мийка **MicroSTOP MU-PROMAX** має широку сферу застосування як у професійній, так і побутовій діяльності. Ультразвукова мийка створена для потужної передстерилізаційної очистки та видалення органічних та неорганічних забруднень з різноманітних предметів з металу, скла, пластику, кераміки без шкоди для деталей, механізмів та гостроти інструментів.

### ПЕРЕВАГИ:

- ◆ Можливість використання розчину для дезінфекції під час роботи приладу.
- ◆ Вбудована функція шумопоглинання.
- ◆ Зручний LED-дисплей для відстежування роботи приладу.
- ◆ 5 режимів таймеру від 90 до 480 секунд.
- ◆ Охолоджуючий вентилятор для захисту від перегрівань.
- ◆ Автоматичне вимкнення.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МИЙКИ MICROSTOP MU-PROMAX

НАЗВА	Ультразвукова мийка
МОДЕЛЬ	MU-PROMAX
РОЗМІР КОРПУСУ (Д/Ш/Г)	29 см x 23 см x 18 см
РОЗМІР РЕЗЕРВУАРА (Д/Ш/Г)	25 см x 15 см x 8 см
МІСТКІСТЬ РЕЗЕРВУАРА	2,5 л
УЛЬТРАЗВУКОВА ЧАСТОТА	42 кГц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	АБС-пластик
МАТЕРІАЛ РЕЗЕРВУАРА	Нержавіюча сталь
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	60 Вт (AC 100-120 В, 60 Гц) 70 Вт (AC 220-240 В, 50 Гц) 60 Вт (AC 100 В, 50-60 Гц)
НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	1180 сек → 280 сек → 380 сек → 480 сек → 90 сек
ВАГА	2,5 кг

# УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА

## MICROSTOP MU-EXPERT

Потужна ультразвукова мийка **MicroSTOP MU-EXPERT** створена для очистки різноманітних предметів з металу та пластмас. Застосовується для очистки манікюрних, перукарських, медичних, стоматологічних інструментів, фрез, ювелірних виробів тощо.

### ПЕРЕВАГИ:

- ◆ Можливість використання розчину для дезінфекції під час роботи приладу.
- ◆ Вбудована функція шумопоглинання.
- ◆ Зручний LED-дисплей для відстежування роботи приладу.
- ◆ 5 режимів таймеру від 90 до 480 секунд.
- ◆ Охолоджуючий вентилятор для захисту від перегрівань.
- ◆ Автоматичне вимкнення.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МИЙКИ MICROSTOP MU-EXPERT

НАЗВА	Ультразвукова мийка
МОДЕЛЬ	MU-EXPERT
РОЗМІР КОРПУСУ (Д/Ш/Г)	38,5 см x 23,4 см x 19,3 см
РОЗМІР РЕЗЕРВУАРА (Д/Ш/Г)	25 см x 17,4 см x 7,8 см
МІСТКІСТЬ РЕЗЕРВУАРА	3 л (макс. 2,5 л – мін. 1,5 л)
УЛЬТРАЗВУКОВА ЧАСТОТА	36 кГц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Інженерний полімер (АБС-пластик)
МАТЕРІАЛ РЕЗЕРВУАРА	Нержавіюча сталь SU304
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	140 Вт (AC 100-120 В, 50/60 Гц) 150 Вт (AC 220-240 В, 50/60 Гц) 130 Вт (AC 100 В, 50/60 Гц)
НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	Повний діапазон – від 1 до 30 хвилин
НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ	40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C
ЗЛИВ РІДИНИ	Клапан для зливу
ВАГА	3,6 кг

# РЕЦИРКУЛЯТОР УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ MICROSTOP AIR CLEAN

Рециркулятор бактерицидний **MicroSTOP Air Clean** застосовується для знезараження повітря в медичних, дитячих, спортивних закладах, закладах beauty-сфери, а також у закладах надання побутового сервісу та офісних приміщеннях. Особливо ефективне його використання під час підвищення рівня захворюваності, зокрема вірусні інфекції.



# РЕЦИРКУЛЯТОР УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ

## MICROSTOP AIR CLEAN 50/100

Рециркулятор бактерицидний **MicroSTOP Air Clean** застосовується для знезараження повітря в медичних, дитячих, спортивних закладах, закладах beauty-сфери, а також у закладах надання побутового сервісу та офісних приміщеннях. Особливо ефективно його використання під час підвищення рівня захворюваності, зокрема вірусні інфекції.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА MICROSTOP AIR CLEAN 50/100

РОЗМІЩЕННЯ	Настінний / стельовий
БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА	TUV 30 Osram / Philips
КІЛЬКІСТЬ ЛАМП, ШТ	1
ПОТУЖНІСТЬ ЛАМП, ВТ	15 / 30
ПОТУЖНІСТЬ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАМПИ, ВТ	13,4 / 12 / 9,5
ЕФЕКТИВНИЙ РЕСУРС РОБОТИ ЛАМПИ, ГОД	9000
СПАД ПОТОКУ ПІСЛЯ 9000 ГОДИН РОБОТИ, %	15
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, 300 МЗ/ГОД, НЕ МЕНШЕ	100
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ, ВТ, НЕ БІЛЬШЕ	70
ЧАСТОТА, ГЦ	50
Напруга, В	~220±10%
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ	655 x 120 x 120 / 1115 x 120 x 120
ВАГА, КГ, НЕ БІЛЬШЕ	2,4 / 4
Середній термін служби, років	5
Матеріал корпусу	Металевий

# ІНШІ ПРОДУКТИ MICROSTOP ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ

- ◆ Професійні контейнери об'ємами 1 л, 3 л та 5 л для передстерилізаційного очищення та дезінфекції інструментів.
- ◆ Міцні нітрилові рукавички, стійкі до розривів та проколів, для захисту від інфекцій та хімічних речовин.
- ◆ Безворсові серветки для знежирення нігтьової пластини, видалення липкого шару після нанесення гелю або гель-лаку, очищення інструментів.



## КОНТЕЙНЕРИ MICROSTOP:

- ◆ призначені для дезінфекції та замочування інструментів;
- ◆ зроблені з міцного, хімічно стійкого і нетоксичного пластику;
- ◆ не жовтіють, адже не схильні до дії ультрафіолету;
- ◆ оснащені перфорованим піддоном для поліпшення циркуляції дезінфікуючого розчину;
- ◆ пластина-гніт у комплекті дозволяє утримувати легкі інструменти, гребінці тощо;
- ◆ кришка герметично закриває контейнер – розчин не випаровується і довше зберігає дезінфікуючі властивості.



### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ MICROSTOP 0,12 л.

Для дезінфекції фрез.

### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ MICROSTOP 1 л.

Для малого завантаження.

**Розмір:** 255 x 135 x 85 мм.



### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ MICROSTOP 3 л.

Для середнього та великого завантаження.

**Розмір:** 310 x 170 x 100 мм.

### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ MICROSTOP 5 л.

Для великого завантаження перукарського приладдя (гребінці, ножиці, щітки тощо)

**Розмір:** 315 x 170 x 170 мм.





Micro  
STOP

N

# НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ MICROSTOP

**Рукавички MicroSTOP** створені з урахуванням усіх потреб фахівців beauty-сфери та виготовлені з нітрилу найвищої якості.

## ПЕРЕВАГИ:

- ✦ високий бар'єрний захист – стійкі до органічних забруднень, води, кислоти та інших хімічних речовин;
- ✦ гіпоалергенність – не містять латексу та пудри;
- ✦ зручність та комфорт – відмінний баланс між міцністю та еластичністю (щільність нітрилу – 3,5);
- ✦ висока зносостійкість – більша товщина матеріалу у зоні пальців і долоні (мм:  $\geq 0,10 / \geq 0,06$ );
- ✦ сертифікованість – виготовлені відповідно до стандартів ISO 9001, ISO 13485 та EN 455-частин 1,2,3,4.

**Розміри:** XS, S, M, L.

**Кількість рукавичок в упаковці:** 100 шт.





MicroSTOP

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕЗОРПОРОВЫЕ СЕРЬЖИ

- Инфекционная безопасность
- Высокая эффективность
- Простота использования
- Не требует анестезии
- Не требует специального оборудования
- Не требует длительного восстановления
- Не требует специального ухода
- Не требует специального хранения
- Не требует специального транспортирования
- Не требует специального утилирования

# БЕЗВОРСОВІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ МАНІКЮРУ MICROSTOP

Професійні безворсові серветки MicroSTOP для майстрів нігтьового сервісу призначені для різноманітних маніпуляцій:

- ◆ знежирення нігтьової пластини;
- ◆ видалення липкого шару після нанесення гелю або гель-лаку;
- ◆ очищення інструментів.

## ПЕРЕВАГИ:

- ◆ безворсова поверхня;
- ◆ м'якість та ніжність;
- ◆ ідеальне поглинання вологи;
- ◆ гіпоалергенність;
- ◆ гігієнічність;
- ◆ висока міцність матеріалу;
- ◆ універсальність;
- ◆ зручний розмір 5 см x 5 см.

Кількість серветок в упаковці: 325 шт.



СКАНУЙТЕ, ЩОБ ДІЗНАТИСЬ  
БІЛЬШЕ ПРО ПРОДУКЦІЮ  
MICROSTOP



[microstop.site](https://microstop.site)

# Micro STOP



Київ, Україна

ТОВ «МІКРОСТОП»



0 800 300 169



[microstop.site](http://microstop.site)

[microstop.eu](http://microstop.eu)